

SOCIETATEA TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.

Sediul social în Mun. Constanța, Str. Badea Cârțan, Nr. 14A, 900507

J13/418/2021, CUI:R043709449

Tel: 0341.461.234;

Fax: 0241.616.937;

e-mail: office@termoficare-constanta.ro

website: www.termoficare-constanta.ro



Membreu COGEN România



DIRECȚIA COMERCIALĂ

SERVICIUL JURIDIC, RECUPERARE DEBITE ȘI ACHIZIȚII

COMPARTIMENT PLANIFICARE ACHIZIȚII ȘI APROVIZIONARE

Nr. 500 / 16.01.2026

SOLICITARE OFERTĂ DE PREȚ

Termoficare Constanța S.R.L., în calitate de entitate contractantă, în conformitate cu art. 12, alin. 4) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare și ale capitolului III, Secțiunea 1 din H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru cu modificările și completările ulterioare, dorește să achiziționeze prin achiziție directă **Teava PPR și accesorii**.

În oferta dumneavoastră, vă rugăm să ne prezentați:

- prețul unitar și valoarea totală să fie exprimate în lei fără TVA;
- condiții de garanție a produselor, perioada de garanție acordată;
- condiții de transport: prețul transportului va fi inclus în prețul produsului oferit, acesta fiind asigurat de furnizor;
- termenul de livrare al produselor;
- **fișele tehnice ale produselor;**
- perioada de valabilitate a ofertei;
- termenul de plată a facturilor (entitatea contractantă agreează ca termen de plată a facturilor 30 zile de la primirea facturii de la furnizor);
- alte facilități pe care le puteți acorda (promoții, discount-uri, etc)
- menționați dacă sunteți înregistrați în SICAP, respectiv Catalogul Electronic de produse/ servicii/ lucrări, pentru a putea achiziționa produsele prin intermediul acestui catalog.

Atașat vă transmitem caietul de sarcini în vederea analizării de către dumneavoastră, completării fiecărei rubrici și însușirii acestuia în totalitate. Caietul de sarcini astfel completat din care să rezulte că îndepliniți cerințele impuse va fi anexat la ofertă, în caz contrar oferta dumneavoastră va fi considerată neconformă și nu va fi luată în considerare.

Vă rugăm să transmiteți până la data de 23.01.2026, ora 12:00, oferta dumneavoastră de preț, la Fax. nr: +40241 616937, +40341 461234, pe adresa de e-mail: office@termoficare-constanta.ro (oferta trebuie să fie semnată, eventual ștampilată și scanată) sau la sediul societății, situat pe Str. Badea Cârțan Nr. 14A, în atenția Compartimentului Planificare Achiziții și Aprovizionare.

Persoana de contact: dna. Sevinci Sali, telefon: 0799 / 401.562.

Director General,
Teodor Popa

Șef Serviciu JRDA,
Elena Filipescu

Director Comercial,
George Lăzărescu

Responsabil Compartiment PAA,
Sevinci Sali

Întocmit,
Ref. de Spec. Mirela Puiu
Responsabil pentru corectitudinea informației



Membru COGER Fondus



CAIET DE SARCINI TEAVĂ DIN POLIPROPILENĂ CU FIBRĂ COMPOZITĂ ȘI ACCESORII

1. Obiectul caietului de sarcini

Caietul de sarcini stabilește cantitățile, condițiile tehnice și de calitate aferente achiziției de **Teava din polipropilenă cu fibră compozită și accesorii.**

Ofertantul are obligația de a prezenta propunerea tehnică astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu cerințele prevăzute în specificațiile tehnice din Caietul de sarcini. Astfel, **propunerea tehnică va conține un comentariu**, articol cu articol, al cerințelor respective, prin care să se demonstreze corespondența propunerii tehnice cu prevederile respective.

Ofertantul va răspunde în mod obligatoriu la toate punctele din specificațiile tehnice.

Propunerea tehnică va fi întocmită sub forma unui tabel.

Nr crt	CERINTE MINIME SOLICITATE	CONFORMITATE <i>Confirmati fiecare caracteristica ceruta in specificatiile tehnice (prin „DA” sau „NU” inclusiv cu un comentariu)</i>
	CAPITOLUL 1 – Produsul solicitat	
1	Produsul solicitat : Teavă din polipropilenă cu fibră compozită produsă în semestrul II / 2025 sau 2026	
2	Cod CPV: 44160000-9 – Conducte, țevărie, țevi, tubaje, tuburi și articole conexe.	
3	Norme de fabricatie: SR EN ISO 15874 ; DIN 8077/DIN 8078	
4	Temperatura de lucru: max. 90°C	
5	Presiune de lucru: max. 16 bar	
6	Teava trebuie să fie din polipropilena cu fibră compozită SDR 7,4	
7	Lungimea de livrare a țevelor va fi de 4 m (lungime standard +/- toleranțele admisibile conform normei de fabricatie).	
	CAPITOLUL 2 - Documentatie:	
1	Furnizorul va pune la dispozitia autorității contractante următoarele documente: - Agrementul tehnic al produselor oferate, care sa fie valabil la data depunerii ofertelor, care să includă și sinteza raportului de încercare, însoțit de avizul tehnic al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții.	
2	- avizul sanitar al produsului utilizat pentru transport apărece/apă caldă în instalațiile de încălzire	
3	Standarde de asigurare a calității: Se va prezenta un certificat ISO 9001/2008 în domeniul calității sau echivalent. - în calitate de producător va demonstra, cu o copie a certificatului,	

	implementarea sistemului de management al calitatii certificat, conform cu SR EN ISO 9001:2008, că este asigurată si garantată continuitatea caracteristicilor produsului.	
4	- în calitate de distribuitor trebuie să prezinte : 1. dovada ca are implementat sistemul de management al calității în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2008, pentru domeniul obiectului achizitiei, acordat de catre un organism de certificare acreditat.	
5	2. de la producător o copie a certificatului privind implementarea sistemului de management al calitatii certificat, conform cu SR EN ISO 9001:2008; sau orice alte documente echivalente prin care ofertantul demonstrează că produsele oferite sunt fabricate în condițiile asigurării unui sistem de management de calitate.	
	CAPITOLUL 3 - Controlul calității:	
1	Controlul calitatii: controlul se efectueaza pe toată cantitatea de teavă. Nerespectarea condițiilor impuse va duce la respingerea produselor.	
	CAPITOLUL 4 - Conditii de livrare:	
1	Termenul de livrare să fie maxim 30 zile calendaristice de la data transmiterii comenzii pentru fiecare tranșe.	
2	Livrarea se va face la sediul autoritatii contractante, din Constanta, Str. Interioara Nr. 4, toate costurile aferente, inclusiv transportul vor fi incluse in oferta.	
3	Livrarea se va efectua pachetizat, in conformitate cu modul de ambalare a producatorului,cu marcarea si etichetarea de la producător.	
4	Se vor livra doar tevi de polipropilenă cu fibră compozită, produse în semestrul II / 2025 sau 2026 .	
5	Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile privind recepția produselor.	
	CAPITOLUL 5 - Documentele însoțitoare la livrare :	
1	- Avizul de însoțire a mărfii	
2	- Avizul sanitar	
3	- Buletin de analiză chimică;	
4	- Buletin de încercări mecanice	
5	- Declarație de conformitate;	
6	- Certificat de calitate producător;	
7	- Certificat de garanție.	
8	Lipsa oricarui dintre documente la livrarea produsului va conduce la refuzarea mărfii, fără obligații financiare din partea achizitorului.	
	CAPITOLUL 6 - Limba de redactare:	
1	Toate documentele cuprinse in oferta, precum si cele ce vor insoti produsele vor fi prezentate in limba romana.	
	CAPITOLUL 7 - Marcarea și ambalarea:	
1	Marcarea se face conform normei de fabricatie a producătorului, care va fi anexată la propunerea tehnică și pusă la dispozitia achizitorului.	
2	Marcarea se va aplica pe fiecare teavă în parte, cuprinzând următoarele informații: - marca producătorului;	
3	- simbolul categoriei de încercare;	
4	- marca inspectorului reprezentant;	
5	- număr de identificare;	
6	Ambalarea produselor se va realiza astfel încat pe durata transportului, manipulării si a depozitarii să fie evitată deteriorarea	

	tevilor cât și accidentarea manipulatorilor (la descarcarea mărfii).	
	CAPITOLUL 8 - Recepția produselor	
1	Nu se admit la recepție produse deteriorate, deformate în urma transportului, manipulării sau a altor cauze.	
2	Recepția produselor se va face la sediul autorității contractante din Constanta, str. Interioara nr.4, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.	
	CAPITOLUL 9 - Termen de garanție:	
1	Termenul de garanție: minim 24 luni calendaristice de la momentul punerii în operă; punerea în operă nu poate fi mai târziu de 6 luni de la data livrării.	
2	Durata de viață: minim 50 ani.	

Nr crt	CERINȚE MINIME SOLICITATE	CONFORMITATE <i>Confirmați fiecare caracteristică cerută în specificațiile tehnice (prin „DA” sau „NU” inclusiv cu un comentariu)</i>
	CAPITOLUL 1 – Produsul solicitat	
1	Produsul solicitat : Fitinguri (coturi, mufe, teuri, conexiuni-racorduri mixte) din polipropilenă, produse în semestrul II / 2025 sau 2026 .	
2	Cod CPV: 44160000-9 – Conducte, țevărie, țevi, tubaje, tuburi și articole conexe.	
3	Se vor realiza în aceleași condiții impuse ca la teava polipropilena, cu respectarea diametrelor aferente tevi.	
4	Norma de fabricație: SR EN ISO 15874/3; DIN 16962 și DIN 16963	
5	Se vor respecta condițiile de lucru și durabilitate impuse la teava, să fie produse de același producător.	
6	Conexiunile (racordurile mixte) dintre teava din polipropilena și teava de oțel (racordul mixt) trebuie să aibă filet pentru tevi cu etansare în filet conform STAS 402-88 înlocuit cu SR ISO 7-1/2000 sau similar, realizat pe suport metalic înglobat în conexiune (racordul mixt),	
	CAPITOLUL 2- Documentație:	
1	Furnizorul va pune la dispoziția autorității contractante următoarele documente: - dosarul tehnic al produsului.	
2	- avizul sanitar al produsului utilizat pentru transport apă rece/apă caldă în instalațiile de încălzire	
	CAPITOLUL 3- Controlul calității:	
1	Controlul se efectuează tuturor pieselor accesorii din polipropilenă sau mixte . Nerespectarea condițiilor impuse va duce la respingerea produselor.	
	CAPITOLUL 4 - Condiții de livrare:	
2	Termenul de livrare să fie maxim 15 zile calendaristice de la data transmiterii comenzii pentru fiecare tranșă.	
3	Livrarea se va face la sediul autorității contractante, din Constanta, Str. Interioara Nr. 4, toate costurile aferente, inclusiv transportul vor fi incluse în oferta.	
4	Livrarea se va efectua pachetizat, în conformitate cu modul de ambalare a producătorului, cu marcarea și etichetarea de la producător.	
5	Se vor livra doar fittinguri produse în anul semestrul II/2024 sau 2025	

6	Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor privind receptia produselor.	
	CAPITOLUL 5 - Documentele insotitoare la livrare :	
1	- Avizul de insotire a marfii;	
2	- Buletin de analiza chimica;	
3	- Buletin de incercari mecanice	
4	- Declaratie de conformitate;	
5	- Certificat de calitate producator;	
6	- Certificat de garantie.	
7	Lipsa oricareia din aceste documente la livrarea produsului va conduce la refuzarea marfii, fara obligatii financiare din partea achizitorului.	
	CAPITOLUL 6 - Limba de redactare:	
1	Toate documentele cuprinse in oferta, precum si cele ce vor insoti produsele vor fi prezentate în limba română .	
	CAPITOLUL 7 - Marcarea si ambalarea:	
1	Marcarea se face conform normei de fabricatie a producatorului, care va fi anexata la propunerea tehnica si pusa la dispozitia achizitorului.	
2	Marcarea se va aplica pe fiecare piesa in parte, cuprinzind urmatoarele informatii: - marca producatorului;	
3	- simbolul categoriei de incercare;	
4	- marca inspectorului reprezentant;	
5	- numar de identificare;	
6	Ambalarea produselor se va realiza astfel incat pe durata transportului, manipularii si a depozitarii sa fie evitate deteriorarea tevilor cat si accidentarea manipulatorilor (la descarcarea).	
	CAPITOLUL 8 - Receptia produselor	
1	Nu se admit la receptie produse deteriorate, deformate in urma transportului, a manipularii sau a altor cauze.	
2	Receptia produselor se va face la sediul autoritatii contractante din Constanta, str. Interioara nr.4, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.	
	CAPITOLUL 9 - Termen de garantie :	
1	Termenul de garanție: minim 24 luni calendaristice de la momentul punerii in opera; punerea in opera nu poate fi mai tarziu de 6 luni de la data livrării.	
2	Durata de viață: minim 50 ani.	
	CAPITOLUL 10 – Conditii de plată	
1	Plata se va face in lei, in termen de 30 de zile de la receptia produsului, cu ordin de plata la scadenta specificata anterior.	

LISTA DE CANTITĂȚI

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	Caracteristici tehnice	U.M.	Necesar de achizition.
1	TEAVA PPR CU FIBRA COMPOZITA SDR 7,4 D = 90 mm	SR EN ISO 15874;DIN 8077 / 78	M	480
2	TEAVA PPR CU FIBRA COMPOZITA SDR 7,4 D = 75 mm	SR EN ISO 15874;DIN 8077 / 78	M	120
3	TEAVA PPR CU FIBRA COMPOZITA SDR 7,4 D = 63 mm	SR EN ISO 15874;DIN 8077 / 78	M	800
4	TEAVA PPR CU FIBRA COMPOZITA SDR 7,4 D = 50 mm	SR EN ISO 15874;DIN 8077 / 78	M	900
5	TEAVA PPR CU FIBRA COMPOZITA SDR 7,4 D = 40 mm	SR EN ISO 15874;DIN 8077 / 78	M	360
6	TEAVA PPR CU FIBRA COMPOZITA SDR 7,4 D = 32 mm	SR EN ISO 15874;DIN 8077 / 78	M	1000
7	TEAVA PPR CU FIBRA COMPOZITA SDR 7,4 D = 25 mm	SR EN ISO 15874;DIN 8077 / 78	M	240
8	COT PPR 45 DN 25	DIN 16962;	buc	40
9	COT PPR 45 DN 32	DIN 16962;	buc	40
10	COT PPR 45 DN 40	DIN 16962;	buc	20
11	COT PPR 45 DN 50	DIN 16962;	buc	20
12	COT PPR 45 DN 75	DIN 16962;	buc	10
13	COT PPR 45 DN 90	DIN 16962;	buc	10
14	COT PPR 75, 90 GRADE	DIN 16962;	buc	20
15	COT PPR 63, 90 GRADE	DIN 16962;	buc	100
16	COT PPR 50, 90 GRADE	DIN 16962;	buc	30
17	COT PPR 40, 90 GRADE	DIN 16962;	buc	20
18	COT PPR 32, 90 GRADE	DIN 16962;	buc	100
19	MUFA PPR 90	DIN 16962;	buc	120
20	MUFA PPR 75	DIN 16962;	buc	50
21	MUFA PPR 63	DIN 16962;	buc	200
22	MUFA PPR 50	DIN 16962;	buc	200
23	MUFA PPR 40	DIN 16962;	buc	50
24	MUFA PPR 32	DIN 16962;	buc	200
25	MUFA PPR 25	DIN 16962;	buc	50
26	DOP PPR 90 (CAPAC PPR)	DIN 16962;	buc	20
27	DOP PPR 75	DIN 16962;	buc	20
28	DOP PPR 63	DIN 16962;	buc	20
29	DOP PPR 40	DIN 16962;	buc	30
30	RACORD PPR D.90X3" FI PN 16	DIN 16962;	buc	20
31	RACORD PPR D.90X3" FE PN 16	DIN 16962;	buc	10
32	RACORD FI POLIPROPILENA DN 63 X 2" FE	DIN 16962;	buc	10
33	RACORD PPR D.63X2"FI	DIN 16962;	buc	20
34	RACORD FE POLIPROPILENA DN 50 X 1"1/2 FE	DIN 16962;	buc	10
35	RACORD FE 40-1 1/4 PPR	DIN 16962;	buc	20
36	RACORD FI 40-1 1/4 PPR	DIN 16962;	buc	20
37	RACORD FI POLIPROPILENA DN 32 X 1" COD 64100408 FE	DIN 16962;	buc	30
38	RACORD PENTRU TEAVA PPR 32X1/2" FI	DIN 16962;	buc	30
39	RACORD PENTRU TEAVA PPR 32X1 FE	DIN 16962;	buc	10
40	RACORD PENTRU TEAVA PPR 32X1/2" FE	DIN 16962;	buc	15
41	RACORD PENTRU TEAVA PPR 25 X 3/4" FE	DIN 16962;	buc	10
42	RACORD PENTRU TEAVA PPR 25 X 1/2" FI	DIN 16962;	buc	10
43	RACORD PENTRU TEAVA PPR 25 X 1/2" FE	DIN 16962;	buc	10
44	RACORD PENTRU TEAVA PPR 20 X 1/2" FE	DIN 16962;	buc	10